

Nombreux cas d'encéphalites à tique en Auvergne-Rhône-Alpes

Campagne de prévention contre les morsures de tique

L'encéphalite à tique peut atteindre le **système nerveux** (cerveau et moelle épinière) et entraîner des complications graves (coma, décès). Elle se transmet principalement à l'homme par **morsure de tique**. Pour rappel, la tique peut également transmettre la **maladie de Lyme**.

Les personnes les plus exposées à ces deux maladies sont les **professionnels travaillant dans la nature** (gardes-forestiers, paysagistes, les agriculteurs...) et les **amateurs d'activités en plein-air** (promeneurs, campeurs, chasseurs...).

Si la Haute-Savoie est le département qui compte le plus de cas sur cette période, d'autres secteurs (notamment les massifs forestiers) sont considérés à risque : les Monts du Pilat, l'Ardèche.

Ici, la tique attaque...

Ce parasite peut transmettre

la maladie de Lyme ou l'encéphalite à tique.

COMMENT ÉVITER LES MORSURES DE TIQUE ?

Lors d'une activité en plein air

- Portez des **vêtements et chaussures couvrants**
- Mettez un **chapeau** ou une casquette
- **Restez sur les sentiers** et évitez les hautes herbes
- Ne vous asseyez **pas à même le sol**

Après l'activité

- **Inspectez attentivement tout votre corps**, particulièrement les genoux, coudes, aine.
- Vérifiez le pelage de vos **animaux de compagnie**.



QUE FAIRE EN CAS DE MORSURE ?

Retirez la tique **rapidement** à l'aide d'un **tire-tique** !

En cas d'apparition d'une **plaque rouge** ou de **symptômes** (fatigue, fièvre, douleurs articulaires, etc.)
consultez un médecin

